GENERATORI SINCRONI A BENZINA.

FORTI, AFFIDABILI E POTENTI. COSTRUITI PER LO SCOPO.

I generatori a benzina sincroni A-iPower forniscono la POTENZA. Possono essere utilizzati per alimentare elettroutensili, macchinari e altri apparecchi per tutto il tempo necessario. Il serbatoio del carburante più grande della categoria è progettato appositamente con un massimo di 40 litri e offre durata e tempi di funzionamento prolungati. La funzione ATS rende i generatori a benzina A-iPower ideali per usi multipli sui cantieri o come sorgente di emergenza di elettricità in caso di black-out.

ALTERNATORI 100% IN BOBINA DI RAME

Alternatori 100% in rame a bassa resistenza e acciaio speciale forniscono una trasformazione ottimale dell'energia con perdite minime

REGOLATORI DI VOLTAGGIO INTELLIGENTI

Il Regolatore Automatico di Voltaggio (AVR) garantisce la precisa trasformazione della energia dall'alternatore sincrono alle prese di uscita a 230 V CA.

MOTORI AFFIDABILI

Motori progettati con tecnologie di avanguardia rendono i generatori affidabili, leggeri e compatti. Meccanismi bilanciati forniscono potenza in uscita con basse vibrazioni

SICUREZZA E COMFORT DI UTILIZZO



I generatori A-iPower hanno funzioni di sicurezza avanzate, che impediscono di danneggiare il generatore e gli apparecchi collegati: spegnimento per mancanza olio, protezione da sovraccarico, corto circuito e alta temperature.

SERBATORI CARBURANTE EXTRA AMPI

Serbatoi carburante di ampiezza extra consentono al generatore una autonomia oltre 1,5 volte maggiore rispetto a un normale generatore a benzina, ampliandone significativamente le possibilità di utilizzo

CE RoHS 2 2011/65/EU

COSA E' UN INTERRUTTORE DI TRASFERIMENTO AUTOMATICO (ATS)

L'interruttore di trasferimento automatico (ATS = Automatic Transfer Switch) è un dispositivo elettrico che commuta l'energia elettrica tra due fonti di alimentazione. In circostanze normali, l'interruttore di trasferimento è installato vicino al quadro elettrico, tra la casa e il generatore. L'interruttore di trasferimento installato correttamente, in modo sicuro e conforme da un installatore, consente a un generatore, anche portatile, di fornire alimentazione al circuito preferito in caso di interruzione di corrente eliminando le prolunghe per ogni apparecchio alimentato



PERCHÉ UTILIZZARE UN ATS PER COLLEGARE UN GENERATORE PORTATILE AGLI ELETTRODOMESTICI DI CASA È UN'IDEA INTELLIGENTE?

Questo è il tipo più semplice di alimentazione durante un'interruzione di corrente: quando l'alimentazione si interrompe, l'ATS rileva automaticamente quando l'alimentazione è disattivata, avvia il motore e commuta l'alimentazione dalla rete al generatore non appena il generatore è in funzione . Consente quindi ai circuiti principali come la pompa dell'acqua, il frigorifero e il congelatore, il riscaldamento e l'aria condizionata e così via di funzionare normalmente. Collegare il generatore portatile A-iPower a casa tua con A-iPower ATS è anche la scelta più sicura!

RUOTE & MANIGLIE

Ruote e maniglie (dove previste): facile spostamento.

USCITE CA & CC DELLE QUALI C'E' BISOGNO

USB

I generatori A-iPower a benzina non solo hanno le prese Euro CA, ma anche quelle USB CC per caricare dispositivi in assenza di adattatori.

SPECIFICHE	A2200	A3100
Potenza nominale, kW	2,0	2,8
Potenza massima, kW	2,2	3,1
Voltaggio / Frequenza	230V / 50Hz	230V / 50Hz
Corrente nominale, A	8,7	12,2
Classe di isolamento IP	IP23	IP23
Rumorosità, dB(A)7m	95	96
Avviamento	A strappo	A strappo
Batteria ricaricabile	×	×
Funzione ATS	×	×
Modello motore	AP170F	AP170F
Serbatoio carburante, lt	25	25
Display digitale «4 in 1»	✓	✓
Prese CA europee	230V/16A	230V/16A
Prese USB 5V / 12V	✓	✓
Kit ruote & maniglia	×	×
Arresto mancanza olio	✓	✓
Protezione sovraccarico	✓	✓
Dimensioni imballo, cm	64×48×52	64×48×52
Peso netto / lordo, kg	43 / 45	47 / 49