


SCHEDA TECNICA

BLACKBIRD: kit di 2 faretto LED in plastica a carica solare



PACKING	INNER	MASTER
	 pcs	 pcs
Colour box	4	16



DATI TECNICI

Nome	BLACKBIRD
Alimentazione	SOLAR
Alimentazione fornita	YES
Tipo alimentazione fornita	SOLAR PANEL
Tipologia batteria	18650
Tecnologia pila	LITHIUM-ION
Tensione nominale (V)	3.7
Batteria capacità (mAh)	2000
Pile fornite	(INCLUDED)
Batteria potenza (Wh)	7.4
Batteria classe	9
Batteria Sostituibile	YES
Peso pila/batteria (kg)	0.044
Tempo di ricarica (h)	8
Autonomia massima (h)	8
Fonte illuminazione	HIGH POWER LED
Potenza illuminazione (W)	2 x 3
Lumen	2 x 100
Colore luce	3000K
Portata (m)	5
Fascio luce	FOCUS
Durata di vita del led (ore)	25000
Prolungabile	NO
Lunghezza cavo (meters)	2 x 3
Interruttore	YES
Funzioni	100% LIGHT / 50% LIGHT
Testa inclinabile	YES
Protezione IP	IP65
Classe isolamento	III
Colore	BLACK
Materiale	PLASTIC - ABS
Norme	UN3481
Accessori inclusi	2 SPIKES
Garanzia	2 YEARS
Larghezza (mm)	210
Profondità (mm)	90
Altezza (mm)	50
Peso netto (Kg)	0.452

DESCRIZIONE

INSTALLAZIONE FACILE: i picchetti solari possono essere piantati nel suolo o fissati al muro. Il pannello si collega ai faretti tramite 2 cavi da 3 metri.

CARICA SOLARE: un gran risparmio! Le batterie si caricano il giorno con la luce del sole per poi far accendere automaticamente i faretti alla sera.

RICARICABILE: Muniti di batteria al Litio da 2000mAh (molto più capiente di tanti altri modelli) vi darà fino a 8 ore di luce (in modalità 50%).

LUCE POTENTE: I faretti montano dei LED SMD di ultima generazione particolarmente potenti (100 lumen a faretto). La luce è focalizzata : dà una luce precisa per illuminare un albero, un cespuglio, un vaso, un ingresso... **DUREVOLE:** Struttura robusta in ABS con una efficace dissipazione del calore. Protezione contro urti e corrosione. Classe di protezione IP65: questo kit può funzionare a lungo all'aperto nonostante le intemperie: è impermeabile.

DATI LOGISTICI

Tipologia imballo	Colour box
Lunghezza pack (mm)	180
Larghezza pack (mm)	220
Altezza pack (mm)	80
Peso prodotto imballato (kg)	0.612
Larghezza inner (cm)	33
Lunghezza inner (cm)	31
Altezza inner (cm)	19
Quantità in inner	4
Peso lordo inner (kg)	2.700
ITF INNER	18003910140445
Lunghezza master (cm)	48
Larghezza master (cm)	33
Altezza master (cm)	42
Quantità in master	16
Peso lordo master (kg)	11.500
ITF MASTER	28003910140442
Quanti pezzi su pallet 80x120 (pz)	320
Codice INTRASTAT	94055000
DEEE	0.08

